

## MR pelvis ved nydiagnosticeret c. recti, DCCG-skema

Patient navn: \_\_\_\_\_

Patient cpr. nr: \_\_\_\_\_

Scanningsdato: \_\_\_\_\_

Hospital og afdeling: \_\_\_\_\_

Tumors afstand fra analåbningen (cm, angivet med en decimal): \_\_\_\_\_

(opmålt fra den subcutane del af den eksterne sfinkter og til tumors underkant)

Tumors T-stadie (sæt én cirkel omkring): ≤T2

T3

T4

Perforation af viscerale peritoneum: Ja      Nej

Tumors maksimale gennemvækstdybde (mm): \_\_\_\_\_

(hoved tumors maksimale udbredning fra muscularis propria og perifert)

Mindste afstand (mm) fra tumorpenetration til CRM (mesorectalefascie/levator): \_\_\_\_\_

(mindste afstand fra et sted hvor tumor gennemvokser muscularis propria og til mesorectale fascie/levator)

*For lave tumorer (< 6 cm fra analåbningen), angiv tumors radiale vækst og relationer ved cirkel:*

Tumor indvækst i levator Ja      Nej

Tumor på niveau med eller under puborectalis Ja      Nej

Tumorbækst begrænses af interne sfinkter Ja      Nej

Tumorbækst begrænser sig til det intersfinkteriske rum Ja      Nej

Tumor involverer eksterne sfinkter/puborectalis Ja      Nej