

MR rektum – Primær stadieinddeling

Polypøs (ja/nej):

Annulær/semiannulær (ja/nej): fra kl: _____ til kl: _____

Mucinøs (ja/nej): fra kl: _____ til kl: _____

Afstand fra ydre analåbning til tumors nedre pol (cm):

Afstand fra anorektal overgang til tumors nedre pol (cm):

Tumor længde (cm): Tumor bredde(cm):

cT- stadie (T1,T2,T3a,T3b,T3c,T3d,T4):

Ved T4 angiv naboorgan, hvor der er indvækst (peritoneum,uterus ect):

Sphincter indvækst (ja/nej):

Hvis ja (interne sphincter/intersphincterisk plan/ekstern sphincter):

Højde på sphincter indvækst (øvre-, midterste- eller nederste 1/3):

Korteste afstand mellem tumor og MRF i mm: og kl:

Tumors anteriore øvre kant: under omslagsfolden (ja/nej):

N- stadie:

Total antal lymfeknuder:

Antal suspekter i mesorektum: antal suspekter ekstramesorektalt:

Antal lymfeknuder med kort tværdiameter ≥ 9 mm:

Antal lymfeknuder med kort tværdiameter 5 – 9 mm og 2 suspekter tegn:

Antal lymfeknuder med kort tværdiameter < 5 mm og 3 suspekter tegn:

(suspekter tegn: rund, irregulær afgrænsning, heterogen signal)

Tumor deposits i mesorektum (ja/nej): Hvis ja antal:

Ekstramural vaskulær invasion (ja/nej):

Konklusion(stadie):